

ROBO-STRIPPER

- Kabelgebonden afstandsbesturing, met twee handen te bedienen
- Bestuurbaar (zeer wendbaar)
- Snel te demonteren voor eenvoudig transport
- Slagwerk met regelbare slagfrequentie



Robo-Stripper

Het krachtpakket van WOLFF

#73888

- Messen zeer gemakkelijk te verwisselen (geïntegreerde machinelift)
- Snel te demonteren voor eenvoudig transport
- Vibratievrije besturing van de machine
- Kabelgebonden afstandsbesturing, met twee handen te bedienen
- Bestuurbaar (zeer wendbaar)
- Hoek van het mes in drie standen verstelbaar
- Geïntegreerde transportwielen met richtingvergrendeling
- Bevestigingshaken voor transport
- Voor het strippen van grote oppervlakken, bijv. sport- en industriehallen, winkels, kantoren enz.

Technische gegevens:

Voedingsspanning: 230 V, 50 Hz, aandrijfmotoren: 2 x 0,9 kW, slagwerk motor: 1,3 kW, slagwerk: 3000 slagen per minuut, mesbreedte: 350 mm standaard, optie 450 mm (alleen met bredere meshouder), gewicht: ca. 300 kg (te demonteren), snelheid: 0 tot 30 m/min, capaciteit: 100 - 250 m²/uur

Levering:

Robo-Stripper, 1 mes 350 x 60 x 1 mm, 1 U-mes snijkant boven, 1 U-mes snijkant onder, gereedschapset, gehoorbeschermers, beschermhandschoenen, messenbeschermhoes, veiligheidsbril

TOEBEHOREN VOOR ROBO-STRIPPER

Set dubbele wielen

Monteerbaar met 3 schroeven om de rijbaan van de Robo-Stripper te verbreden, voor een betere prestatie

#74215



Speciaalmes Robo U-vorm

450 mm snijkant boven

#75010

450 mm snijkant onder

#75011



Speciaalmes voor verwijdering van parket en andere vloerbedekkingen

Met speciale afstandhouder voor een verbeterde verwijdering van grotere stukken parket. Alléén voor de Robo-Stripper.

350 x 150 x 3 mm Parketmes met geleider (set)

#80359

Parketmes 350 x 150 x 3 mm


#79634

350 x 150 x 3 mm Parketmes getand met geleider (set)

#80358

Parketmes getand 350 x 150 x 3 mm

#79635



Twist lock set


Voorkomt het zijwaarts kantelen van de oscilator bij gebruik van smalle messen

#80274



INFO: Zie pagina 12 voor reservemessen Robo-Stripper

RESERVE- EN SPECIAALMESSEN VOOR ROBO-, TURBO- EN EXTRO-STRIPPER



Reservemes

Voor textiel

| | | |
|-------------------|--------|--------|
| 350 × 60 × 1,0 mm | 10 St. | #13978 |
|-------------------|--------|--------|

Voor meerlagig parket

| | | |
|--------------------|-------|--------|
| 350 × 120 × 1,5 mm | 1 St. | #13982 |
|--------------------|-------|--------|

Voor linoleum, vinyl en rubber

| | | |
|-------------------|--------|--------|
| 200 × 60 × 1,5 mm | 10 St. | #13980 |
|-------------------|--------|--------|

| | | |
|-------------------|--------|--------|
| 150 × 60 × 1,5 mm | 10 St. | #13981 |
|-------------------|--------|--------|

| | | |
|--------------------|-------|--------|
| 350 × 120 × 1,5 mm | 1 St. | #13982 |
|--------------------|-------|--------|

| | | |
|-------------------|--------|--------|
| 350 × 60 × 1,5 mm | 10 St. | #13979 |
|-------------------|--------|--------|

Speciaalmes U-vorm 350 mm

Voor het gelijktijdig snijden en verwijderen van de vloerbedekking.
Eenzijdig geslepen.

| | |
|----------------|--------|
| snijkant boven | #13983 |
|----------------|--------|

| | |
|----------------|--------|
| snijkant onder | #38933 |
|----------------|--------|

Speciaalmes

| | |
|------------------|--------|
| 350 x 120 x 3 mm | #79636 |
|------------------|--------|

Speciaalmes

| | |
|-------------------------------|--------|
| 350/200 x 120 x 3 mm afgekort | #79637 |
|-------------------------------|--------|

Parketmes

| | |
|--|--------|
| Voor extreem goed verlijmde vloerbedekkingen 350/100 x 120 x 3 mm | #79638 |
|--|--------|

Speciaalmes

| | |
|---|--------|
| Voor meerlagig parket 350 x 120 x 3 mm | #79639 |
|---|--------|

Messen

| | |
|--|--------|
| Voor bedekkingen met vliesrug 350 x 60 x 1,5 mm | #81205 |
|--|--------|

WELK MES IS ER NODIG? ROBO-, TURBO-, EN EXTRO-STRIPPER

| Messen | 350 x 60 x 1,0 #13978 | 350 x 60 x 1,5 ook als U-mes verkrijgbaar #13979 | 350 x 120 x 1,5 #13982 | 350 x 120 x 3 #79636 | 350/200 x 120 X 3 #79637 | 350/100 x 120 x 3 vertand #79638 | 350 x 120 x 3 vertand #79639 | 350 x 60 x 1,5 vertand #81205 |
|--|---|---|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|
| Vloerbedekking | | | | | | | | |
| Textiele bedekking met jute rug | ✓ | | ✓ | | | | | |
| Textiele bedekking met vlies- of schuimrug | | | | | | | | ✓ |
| PVC-banen | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | ✓ |
| Homogeen vinyl in banen en tegels | | ✓ | | | | | | |
| Rubber in banen | | ✓ | | | | | | |
| Linoleum < 2,5 mm in banen en tegels | | ✓ | | | | | | |
| Linoleum > 2,5 mm | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| Rubber > 3,50 mm | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| Massief parket 10-22 mm | | | | | ✓ | ✓ | | |
| Meerlaags parket op basis van hout | | | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| Tweelaags parket op basis van MDF/HDF | | | | | | ✓ | | ✓ |
| Kopshout | | | | | ✓ | ✓ | | |
| Spaanplaten verlijmd/genageld | | | | | | ✓ | | |
| Sportvloer | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | |
| Naaldvilt | | ✓ | | | | | | |
| Keramische tegels (klein formaat) | | | | | ✓ | ✓ | | |
| | Enkele messen in 1,5 mm dikte zijn ook in smallere afmetingen verkrijgbaar voor extreme verlijmingen. Dit overzicht is uitsluitend bedoeld als richtlijn - zonder hierbij kennis te hebben genomen van de situatie ter plekke. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door foutief gebruik, zowel aan de ondergrond als aan het gereedschap. | | | | | | | |