


TURBO-STRIPPER



Bediening: alle schakelaars gemakkelijk te bereiken voor meer stuurcomfort



In hoogte en helling verstelbare steel



Variabele gewichtsverplaatsing in 3 posities



Turbo-Stripper

Voor het professioneel verwijderen van alle verlijmde vloerbedekkingen

#43778

- Ook voor rubberen vloerbedekking en sportvloeren
- 2600 Watt motor met aanloopsnelheidsbegrenzer
- Zeer hoog bedieningscomfort vanwege de aandrijving per handkoppeling
- Veilig werken door herstartbeveiliging. Eenvoudig te transporteren dankzij afneembare gewichten en demonteerbare steel
- USB-aansluiting in de schakelaarbehuizing

Technische gegevens:

230 V, 2600 W, aanloopsnelheidsbegrenzer, max. werkbreedte 150 - 350 mm, 5000 slagen per minuut, 157 kg, werkprestatie ca. 60 - 100 m²/uur

Levering:

Turbo-Stripper, 1 mes 350 x 60 x 1 mm, 1 mes 350 x 60 x 1,5 mm, 1 mes 200 x 60 x 1,5 mm, 1 mes 150 x 60 x 1,5 mm, 1 U-mes snijkant boven, 1 U-mes snijkant onder, gereedschapsset, gehoorbeschermers, beschermhandschoenen, messenbeschermhoes, verlengkabel

Toebehoren:

Driester grip schroef M10 x 80 voor de bevestiging van het extra gewicht

#39234

Driester grip schroef D80 x M10 voor de bevestiging van de motorkap

#39189

TOEBEHOREN VOOR TURBO-STRIPPER

Leren messenbeschermhoes

Voor Turbo- en Extro-Stripper

#33204



Extra gewicht, 30 kg

Voor Turbo-Stripper, 1 stuk

#38535



Transportwielen

Voor Turbo- en Extro-Stripper

#62227



Speciaal mes

Zware uitvoering, haaksgewijs gebogen, voor zware vloerbedekkingen en massief parket, 350 mm.

Voor versie 2 van Stripper

#39362

Voor versie 1 van Stripper

#15532



Parket-Stripper-Set

De perfecte set voor het strippen van parket. Als opzetstuk voor de Turbo-Stripper.

#63754

Levering:

Geleider parketset Turbo 2

#63752

Bodembeschermkap parketset Turbo 2

#53415

Reservemes Turbo 350 x 120 x 1,5 mm

#13982

Messenhouder parketset

#73389

Speciaal mes, zware uitvoering Turbo 2 / Extro 2

#39362


Messenhouder parketset Turbo 2

#63753



INFO: Bekijk pagina 12 voor Turbo-Stripper reservemessen

RESERVE- EN SPECIAALMESSEN VOOR ROBO-, TURBO- EN EXTRO-STRIPPER



Reservemes

Voor textiel

350 × 60 × 1,0 mm	10 St.	#13978
-------------------	--------	--------

Voor meerlagig parket

350 × 120 × 1,5 mm	1 St.	#13982
--------------------	-------	--------

Voor linoleum, vinyl en rubber

200 × 60 × 1,5 mm	10 St.	#13980
150 × 60 × 1,5 mm	10 St.	#13981
350 × 120 × 1,5 mm	1 St.	#13982
350 × 60 × 1,5 mm	10 St.	#13979



Speciaalmes U-vorm 350 mm

Voor het gelijktijdig snijden en verwijderen van de vloerbedekking.
Eenzijdig geslepen.

snijkant boven	#13983
snijkant onder	#38933



Speciaalmes

350 x 120 x 3 mm	#79636
------------------	--------



Speciaalmes

350/200 x 120 x 3 mm afgekort	#79637
-------------------------------	--------



Parketmes

Voor extreem goed verlijmde vloerbedekkingen 350/100 x 120 x 3 mm	#79638
--	--------



Speciaalmes

Voor meerlagig parket 350 x 120 x 3 mm	#79639
---	--------

Messen

Voor bedekkingen met vliesrug 350 x 60 x 1,5 mm	#81205
--	--------

WELK MES IS ER NODIG? ROBO-, TURBO-, EN EXTRO-STRIPPER

Messen	350 x 60 x 1,0 #13978	350 x 60 x 1,5 ook als U-mes verkrijgbaar #13979	350 x 120 x 1,5 #13982	350 x 120 x 3 #79636	350/200 x 120 X 3 #79637	350/100 x 120 x 3 vertand #79638	350 x 120 x 3 vertand #79639	350 x 60 x 1,5 vertand #81205
Vloerbedekking								
Textiele bedekking met jute rug	✓		✓					
Textiele bedekking met vlies- of schuimrug								✓
PVC-banen	✓	✓	✓					✓
Homogeen vinyl in banen en tegels		✓						
Rubber in banen		✓						
Linoleum < 2,5 mm in banen en tegels		✓						
Linoleum > 2,5 mm				✓	✓		✓	
Rubber > 3,50 mm				✓	✓		✓	
Massief parket 10-22 mm					✓	✓		
Meerlaags parket op basis van hout			✓		✓	✓		
Tweelaags parket op basis van MDF/HDF						✓		✓
Kopshout					✓	✓		
Spaanplaten verlijmd/genageld						✓		
Sportvloer		✓		✓	✓			
Naaldvilt		✓						
Keramische tegels (klein formaat)					✓	✓		
Enkele messen in 1,5 mm dikte zijn ook in smallere afmetingen verkrijgbaar voor extreme verlijmingen. Dit overzicht is uitsluitend bedoeld als richtlijn - zonder hierbij kennis te hebben genomen van de situatie ter plekke. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door foutief gebruik, zowel aan de ondergrond als aan het gereedschap.								